

**PERU**<sup>®</sup>  
LICHT UND WERBUNG

**LED BUCHSTABEN**



**perpedes**  
SCHUHE IM POSTHAUS



Front- u. Rückleuchter; Vollacryl



Rückleuchter; Holz



Front- u. Konturleuchter; Vollacryl



Rückleuchter; Vollacryl



Front- u. Konturleuchter / unbeleuchtet; Vollacryl

## Produktion



### Innovation nach Maß - Made in Germany

- Innen und Aussenbereich IP 67
- Bautiefen von 10-30 mm
- Balkenbreite ab 10 mm
- Modernste Frästechnik
- Energie sparende SMD LED Technologie
- Lange Lebensdauer: 50.000 h
- Ökologische Lackiertechnik
- Sehr helle Ausleuchtung bis zu 3000 cd/m<sup>2</sup>
- Sichere und einfache 12 Volt LED Technik
- Einfache Montage



## Leuchtende Beispiele

Kein Buchstabe gleicht dem Anderen

### FRONTLEUCHTER



Lichtaustritt: frontseitig  
 Materialstärke: 33 mm  
 Frontseite: 3 mm Acrylglas  
 (flächenverklebt)  
 Rückseite: lackiert  
 Seitenzarge: lackiert



Lichtaustritt: frontseitig / konturig  
 Materialstärke: 30 mm / 30 mm  
 Frontseite: transluzente Folie/Blockout Folie (opt. Edelstahl  
 Acrylglas lichtdicht, Aluminium lackiert)  
 Rückseite: lackiert  
 Seitenzarge: lackiert

### RÜCKLEUCHTER



Lichtaustritt: rückseitig  
 Materialstärke: 10 / 20 / 30 mm  
 Rückseite: lackiert  
 Seitenzarge: lackiert

### FRONT-RÜCKLEUCHTER



Lichtaustritt: front- und rückseitig  
 Materialstärke: 30 + 3 mm, 30 mm + Folie  
 Frontseite: 3 mm Acrylglas (flächenverklebt oder  
 transluzente Hochleistungsfolie)  
 Rückseite: teilweise foliert  
 Seitenzarge: lackiert

### KONTURLEUCHTER



Lichtaustritt: zur Seite  
 Materialstärke: 10/20/30 mm  
 Frontseite: Blockout Folie  
 (opt. Edelstahl, Aluminium lackiert)  
 Rückseite: teilweise foliert



Lichtaustritt: seitlich / frontseitig konturig  
 Materialstärken: 10 mm  
 Frontseite: Blockout Folie  
 (opt. Edelstahl, Acrylglas  
 lichtdicht, Aluminium lackiert)

### FRONT-KONTURLEUCHTER



Lichtaustritt: frontseitig und seitlich  
 Materialstärke: 30 mm, 30 + 3 mm, 30 mm + Folie  
 Frontseite: weiß, 3 mm Acrylglas (flächenverklebt)  
 oder transluzente Hochleistungsfolie  
 Rückseite: lackiert  
 Seitenzarge: teilweise lackiert (10 / 20 mm)

### RÜCK-KONTURLEUCHTER



Lichtaustritt: rückseitig und seitlich  
 Materialstärke: 30 mm,  
 Frontseite: lackiert  
 Rückseite: teilweise lackiert (10 / 20 mm)





**MADE  
IN GERMANY**



**PERU LICHT UND WERBUNG**

LICHTWERBUNG GMBH

NIEDERVILLERN 4

83410 LAUFEN

FON: +49 (0) 86 82-95 52-0

FAX: +49 (0) 86 82-95 52-12

MAIL: [INFO@PERU.AT](mailto:INFO@PERU.AT)

WEB: [WWW.PERU.AT](http://WWW.PERU.AT)